



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69

Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
------------	---------	--------------	--	----------	----------------------	--------------------

Кронштейн анкерный



1	CS 10.3	1500 даН	шт.	147,46	174
---	----------------	----------	-----	--------	------------



2	CA 2000	2000 даН	шт.	173,73	205
---	----------------	----------	-----	--------	------------



3	CA 16	200 даН	шт.	29,66	35
---	--------------	---------	-----	-------	-----------



4	CA 25	400 даН	шт.	30,51	36
---	--------------	---------	-----	-------	-----------



5	В 16 (крюк сквозной)	2400 даН	шт.	211,86	250
---	-----------------------------	----------	-----	--------	------------



6	CF 16 (крюк монтажный)	1800 даН	шт.	158,47	187
---	-------------------------------	----------	-----	--------	------------



7	BT 8 (крюк с резьбой)	600 даН	шт.	17,80	21
---	------------------------------	---------	-----	-------	-----------

Кронштейн подвесной



8	CS 1500	2000 даН	шт.	176,27	208
---	----------------	----------	-----	--------	------------

Кронштейн анкерный для монтажа СИП по стенам зданий



9	CB 600	600 даН	шт.	181,36	214
---	---------------	---------	-----	--------	------------



10	СТ 600 (двойное анкерное крепление)	600 даН	шт.	217,80	257
----	--	---------	-----	--------	------------



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69


Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Зажим анкерный для СИП с изолированной жилой из сплава</i>						
	11	PAS 1500	50-70	шт.	361,02	426
	12	PA 1500	50-70	шт.	337,29	398
	13	PA 2200	80-95	шт.	408,47	482
	14	DN 35	25-35	шт.	340,68	402
	15	DN 120	95-120	шт.	620,34	732
<i>Зажим анкерный для СИП без несущей жилы из сплава</i>						
	16	RPA 425/50	4×25-4×50	шт.	427,97	505
	17	RPA 470/95	4×70-4×95	шт.	427,97	505
	18	RPA 450/120	4×50-4×120	шт.	557,63	658
<i>Анкерно-поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава</i>						
	19	PAS 216/435	2×16-4×35	шт.	118,64	140
<i>Зажим анкерный для проводов ввода</i>						
	20	DN 123 (350 даН)	2×6-4×25	шт.	69,49	82
	21	DN 1 (200 даН)	2×16-2×25	шт.	46,61	55
	22	PA 4/35 (700 даН)	4×16-4×35	шт.	105,93	125
<i>Зажим анкерный для коаксиальных проводов</i>						
	23	DN 414	6-35	шт.	105,93	125



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69

Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
------------	------	--------------	---	----------	-------------------	-----------------

Герметичный ответв. модуль для коаксиальных проводов



24	DC		6-16	шт.	72,88	86
----	----	--	------	-----	-------	----

Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированной несущей жилой из сплава



25	ES 1500 E (1200 даН)		16-95	шт.	366,95	433
----	----------------------	--	-------	-----	--------	-----

26	ES 2000 (1500 даН)		25-120	шт.	433,90	512
----	--------------------	--	--------	-----	--------	-----

Поддерживающий зажим для СИП с изолированной несущей жилой из сплава



27	PS 1500+LM (1200 даН)		16-95	шт.	211,86	250
----	-----------------------	--	-------	-----	--------	-----

28	PS 2000 (1500 даН)		25-120	шт.	258,47	305
----	--------------------	--	--------	-----	--------	-----

Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава



29	PSP 25/120		4×16-4×120	шт.	139,83	165
----	------------	--	------------	-----	--------	-----

30	PS 216/25		2×16-4×25	шт.	138,98	164
----	-----------	--	-----------	-----	--------	-----

31	PS 425/50		4×35-4×70	шт.	264,41	312
----	-----------	--	-----------	-----	--------	-----

32	PS 470/95		4×50-4×95	шт.	264,41	312
----	-----------	--	-----------	-----	--------	-----





Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
------------	---------	--------------	--	----------	----------------------	--------------------

Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта



33	P 4		6-95/1,5-6	шт.	67,80	80
----	------------	--	------------	-----	-------	-----------



34	P 616		6-95/4-16	шт.	73,56	93
----	--------------	--	-----------	-----	-------	-----------



35	P 70		25-150/25-120	шт.	164,41	194
----	-------------	--	---------------	-----	--------	------------



36	P 654		6-150/6-35	шт.	111,86	132
----	--------------	--	------------	-----	--------	------------

Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов

37	P 21		10-25/1,5-35	шт.	111,86	132
----	-------------	--	--------------	-----	--------	------------

38	P 71		35-95/2,5-54	шт.	135,59	160
----	-------------	--	--------------	-----	--------	------------

39	P 72 (2 ответвления)		35-95/2×2,5-54	шт.	159,32	188
----	-----------------------------	--	----------------	-----	--------	------------

40	P 74 (4 ответвления)		35-95/4×2,5-54	шт.	232,20	274
----	-----------------------------	--	----------------	-----	--------	------------

41	P 151+ VI		16-150/16-95	шт.	166,10	196
----	------------------	--	--------------	-----	--------	------------

42	PI 153+VI		35-150/35-150	шт.	255,93	302
----	------------------	--	---------------	-----	--------	------------

43	PI 240+VI		50-150/95-240	шт.	320,34	378
----	------------------	--	---------------	-----	--------	------------



Ограничитель перенапряжения (в комплекте с зажимом)



44	OP 600/28 ***		16-150	шт.	1 085,59	1 281
----	----------------------	--	--------	-----	----------	--------------

45	OP 600/50 ***		16-150	шт.	1 085,59	1 281
----	----------------------	--	--------	-----	----------	--------------



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69






Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Ограничитель мощности</i>						
	46	PF, PF 10, PF 16, PF 25	1,5–25	шт.	255,08	301
<i>Съёмный предохранитель</i>						
	47	FG 102 - FG 263	Допустимый ток нагрузки 2–63 А	шт.	81,36	96
<i>Дистанционный фиксатор (бандаж)</i>						
	48	BIC 15.50	15–50	шт.	45,76	54
	49	BIC 50.90	50–90	шт.	97,46	115
<i>Влагозащищённые ответвительные зажимы с отдельной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН</i>						
	50	CD 71+BI	35–95/4–54	шт.	155,08	183
	51	CD 153+BI	25–150/25–95	шт.	173,73	205
<i>Устройство для промежуточного крепления проводов ввода в дом</i>						
	52	RA 16/25	2×16–2×25	шт.	161,86	191
	53	RA 25/70	2×25–4×70	шт.	192,37	227



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69

Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
------------	---------	--------------	--	----------	----------------------	--------------------

Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН



54	N 640		6-120/6-25	шт.	193,22	228
----	--------------	--	------------	-----	--------	------------



55	N 70		22-150/16-95	шт.	268,64	317
----	-------------	--	--------------	-----	--------	------------

Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером



56	PC 481		16-150	шт.	337,29	398
----	---------------	--	--------	-----	--------	------------

Плашечный зажим



57	CD 35		10-50/10-50		73,73	87
----	--------------	--	-------------	--	-------	-----------

Фасадное крепление



58	SF 50		60	шт.	66,95	79
----	--------------	--	----	-----	-------	-----------

59	SF20		20	шт.	60,17	71
----	-------------	--	----	-----	-------	-----------

Соединительный зажим



60	MJPT 50-70, 50-95, 70-95		50-95	шт.	124,58	147
----	---------------------------------	--	-------	-----	--------	------------

61	MJPT 35, 50, 70		35-70	шт.	122,03	144
----	------------------------	--	-------	-----	--------	------------

62	MJPT 95		95		159,32	188
----	----------------	--	----	--	--------	------------

63	MJPT 120, 150		120, 150	шт.	215,25	254
----	----------------------	--	----------	-----	--------	------------



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69

Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
------------	---------	--------------	--	----------	----------------------	--------------------

Соединительный зажим для нейтрали



64	МЈРТ 25 N	25	шт.	168,64	199
65	МЈРТ 35 N	35	шт.	168,64	199
66	МЈРТ 50 N	50	шт.	172,88	204
67	МЈРТ 54,6 N	54	шт.	176,27	208
68	МЈРТ 70 N	70	шт.	226,27	267
69	МЈРТ 95 N	95	шт.	266,10	314
70	МЈРТ 120 N	120	шт.	298,31	352

Соединительный зажим для проводов ввода



71	МЈРВ 6-16	6-16	шт.	61,86	73
72	МЈРВ 16	16	шт.	58,47	69
73	МЈРВ 25	25	шт.	58,47	69
74	МЈРВ 16-25	16-25	шт.	61,86	73

Изолированный наконечник




75	СРТАUR 16,25,35,50,54,70	16-70	шт.	233,90	276
76	СРТАUR 95	95	шт.	237,29	280
77	СРТАUR 120, 150	120, 150	шт.	300,85	355

Стяжной хомут



78	Е 778	D 10-45 мм	100 шт.	436,44	515
79	Е 260	D 25-65 мм	100 шт.	587,29	693

Лента крепления



80	F 207	упаковка 50 м	1 м	45,76	54
81	F 107	упаковка 50 м	1 м	43,22	51



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69




Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру для СИП (Niled), изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005

СИП-1 - неизолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2)

СИП-2 - изолированная несущая нулевая жила из сплава (старое название СИП 2А)

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Скрепа для ленты</i>						
	82	NC 20		100 шт.	711,02	839
	83	NC 10		100 шт.	693,22	818
	84	NB 20		100 шт.	1 186,44	1 400
<i>Колпачок изолирующий</i>						
	85	CE 6-35	6-35	шт.	27,97	33
	86	CE 25-150	25-150	шт.	31,36	37



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН










Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69

Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на линейную арматуру(Niled) для монтажа воздушных линий с защищенными проводами напряжением 6–20 кВ.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм2) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Штыревой изолятор</i>						
	87	IF 27 (ШФ-20Г1, ШФ- 20У0)*	Фарфоровый штыревой изолятор	шт.	493,22	582
	88	IF 20 (ШФ-20Г)	Фарфоровый штыревой изолятор	шт.	195,76	231
<i>Колпачки</i>						
	89	К-6, 7, 9, 10, КП-22	Пластичная синтетика	шт.	6,95	8,20
<i>Натяжные изоляторы</i>						
	90	IS 70E (ПС 70E)	Стекланный натяжной изолятор	шт.	450,00	531
	91	SML 70/10	Полимерный натяжной изолятор	шт.	761,02	898
	92	SML 70/20	Полимерный натяжной изолятор	шт.	882,20	1 041
	93	Соединитель UU 7-16	Разрушающая нагрузка – не менее 70кН	шт.	102,54	121
	94	Скоба СК-7-1А	Разрушающая нагрузка – не менее 70кН	шт.	90,68	107
	95	Ушко FIS 1-7-16 (У1-7-16)	Разрушающая нагрузка – не менее 70кН	шт.	98,31	116



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69

Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на линейную арматуру(Niled) для монтажа воздушных линий с защищенными проводами напряжением 6–20 кВ.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Серьга</i>						
	96	С 7-16 (СР-7-16)	Разрушающая нагрузка – не менее 70кН	шт.	44,07	52
<i>Звено промежуточное</i>						
	97	S 7-1 (ПРТ-7-1)	Разрушающая нагрузка – не менее 70кН	шт.	59,32	70
<i>Анкерный зажим</i>						
	98	PAZ 1 (НKK-1-1Б)	35–50	шт.	245,76	290
	99	PAZ 2 (НБ-2-6А)	70–120	шт.	288,98	341
	100	PAZ 3	35–150	шт.	419,49	495
<i>Ответвительный герметичный прокалывающий зажим для ответвления СИП-3 от ВЛЗ</i>						
	101	RP 150	25–150/25–150	шт.	311,86	368
	102	RP 240	70–240/70–240	шт.	343,22	405
<i>Ответвительный плашечный зажим с кожухом для ответвления СИП-3 от ВЛН</i>						
	103	CD 153+BI	35–150/35–120	шт.	173,73	205










Прайс-лист на линейную арматуру(Niled) для монтажа воздушных линий с защищенными проводами напряжением 6–20 кВ.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Устройство защиты от дуги</i>						
	104	CE 1	35–150	шт.	335,59	396
	105	CE 2 (с алюминиевой проволокой шунтом)	35–150	шт.	408,47	482
	106	CE 3 (и для наложения защитного заземления)	35–150	шт.	603,39	712
<i>Спиральная вязка</i>						
	107	CB 35	35–50	6 шт.	648,31	765
	108	CB 70	70–95	6 шт.	705,08	832
	109	CB 120	120–150	6 шт.	1 022,03	1 206
<i>Соединительный зажим</i>						
	110	MJRP 35N	35	шт.	439,83	519
	111	MJRP 50N	50	шт.	439,83	519
	112	MJRP 70N	70	шт.	439,83	519
	113	MJRP 95N	95	шт.	439,83	519
	114	MJRP 120N	120	шт.	439,83	519
	115	MJRP 150N	150	шт.	439,83	519
<i>Длинно-искровой разрядник петлевой</i>						
	116	PDR 10	ТУ 3414-023-45533350-2002.	шт.	3 388,14	3 998












Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру (ВК) для СИП.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Анкерный клиновой зажим для СИП-2</i>						
	117	РА 1000	25–35	шт.	220,25	259,90
	118	РА 1500 Е	50–70	шт.	181,60	214,29
	119	РА 2000	95	шт.	368,01	434,25
<i>Комплект промежуточной подвески</i>						
	120	ES 54-14	16–95	шт.	160,41	189,28
<i>Поддерживающий зажим для СИП-2</i>						
	121	PS 1500	25–95	шт.	83,30	98,29
<i>Зажим анкерный клиновой для ответвлений</i>						
	122	РА 2/25	2×16/2×25	шт.	39,95	47,14
	123	РА 25	2×16/4×25	шт.	42,98	50,72
<i>Анкерный кронштейн для магистраля</i>						
	124	СА 1500	1500 даН	шт.	97,17	114,66
	125	СА 2000	2000 даН	шт.	133,17	157,14
<i>Анкерный кронштейн для ввода в дом</i>						
	126	СА 25	220 даН	шт.	24,71	29,16
<i>Кронштейн для поддерживающих зажимов</i>						
	127	CS 14	1000 даН	шт.	94,43	111,43










Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру (ВК) для СИП.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Крюк монтажный</i>						
	128	CF 16	1800 даН	шт.	153,53	181,17
	129	B 16	1500 даН	шт.	205,55	242,55
	130	CS 16	1800 даН	шт.	157,54	185,90
	131	BT 8	600 даН	шт.	16,78	19,80
<i>Металлическая лента</i>						
	132	F 20.7	30 м	1 м	33,75	39,82
<i>Скрепка, бугель</i>						
	133	C 20	20 мм	100 шт.	675,47	797,05
	134	B 20	20 мм	100 шт.	1 127,12	1 330,00
<i>Ответвительный герметичный зажим</i>						
	134	CT 25	16–70/1,5–10	шт.	55,75	65,79
	135	CT 70	16–95/2,5–35	шт.	68,63	80,98
	136	CT1S 25-95	25–95/25–95	шт.	117,19	138,28
<i>Зажим для ответвления СИП от ВЛН</i>						
	137	CTN 35	16–95/16–35	шт.	125,93	148,60
	138	CTN 95	16–95/25–95	шт.	154,46	182,26










Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру (ВК) для СИП.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Влагозащищенный ответвительный зажим</i>						
	139	СВР ЕР	16–50/1,5–25	шт.	71,44	84,30
	140	СВР 1	35–70/6–25	шт.	113,72	134,19
	141	СВР 2	35–70/35–70	шт.	121,18	142,99
<i>Плашечный зажим</i>						
	142	CD 35	10–70/10–70	шт.	61,96	73,11
	143	CD150	16–150/16–150	шт.	84,30	99,47
<i>Фасадное крепление для СИП</i>						
	144	BRPF 150.1	40 мм	шт.	43,73	51,60
	145	BRPF 150.6	60 мм	шт.	47,97	56,60
<i>Зажим для наложения защитного заземления</i>						
	146	СМСС	16–95	шт.	266,82	314,85
	147	С 200	6 мм	шт.	189,55	223,67
<i>Стяжные хомутки</i>						
	148	Е 778	180 мм	100 шт.	215,44	254,22
	149	Е 260	260 мм	100 шт.	293,98	346,90
<i>Предохранитель</i>						
	150	PF 16/95	Допустимый ток нагрузки 2–63 А	шт.	223,72	263,99
<i>Защитные колпачки</i>						
	151	СЕСТ 6–35	6–35	шт.	19,85	23,42
	152	СЕСТ 25–150	25–150	шт.	20,51	24,20



Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру (ВК) для СИП.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Анкерно-поддерживающий зажим для СИП-4</i>						
	153	PAS 216/435	2×16/4×35	шт.	127,42	150,36
<i>Анкерные зажимы для СИП-4</i>						
	154	PA 4/35	4×16/4×35	шт.	95,95	113,22
	155	RPA 425/50	4×25/4×50	шт.	335,59	396,00
	156	RPA 470/95	4×70/4×95	шт.	335,59	396,00
	157	RPA 450/120	4×50/4×120	шт.	472,15	557,14
<i>Поддерживающий зажим для СИП-4</i>						
	158	PSP 25/120	4×25/4×120	шт.	140,08	165,29
<i>Соединительные зажимы для проводов ввода</i>						
	159	MJPB 6–16	6–16	шт.	40,45	47,73
	160	MJPB 16	16–16	шт.	40,45	47,73
	161	MJPB 16–25	16–25	шт.	40,45	47,73
	162	MJPB 25	25–25	шт.	40,45	47,73
<i>Соединительные зажимы для токопроводящих жил</i>						
	163	MJPT 35	35–35	шт.	62,02	73,18
	164	MJPT 50	50–50	шт.	62,02	73,18
	165	MJPT 70	70–70	шт.	62,02	73,18
	166	MJPT 95	95–95	шт.	112,97	133,30
<i>Соединительные зажимы для несущей нулевой жилы</i>						
	167	MJPT 54,6N	54–54	шт.	112,57	132,83
	168	MJPT 70N	70–70	шт.	112,57	132,83
	169	MJPT 95N	95–95	шт.	135,40	159,77



КАБЕЛЬ-ОНЛАЙН

Интернет-гипермаркет кабельно-проводниковой продукции
и электротехнического оборудования

Тел./Факс: +7 (495) 646-04-69

Веб-сайт: www.kabel-online.ru

Эл. почта: email@kabel-online.ru

Прайс-лист на соединительную и подвесную арматуру (ВК) для СИП.

Фотография	№ пп	Наименование	Параметры S(мм ²) маг./отв.	ед. изм.	Цена без НДС, руб	Цена с НДС, руб
<i>Наконечники</i>						
	170	СРТАУ 16	16	шт.	128,29	151,38
	171	СРТАУ 25	25	шт.	128,29	151,38
	172	СРТАУ 35	35	шт.	128,29	151,38
	173	СРТАУ 50	50	шт.	128,29	151,38
	174	СРТАУ 54	54	шт.	128,29	151,38
	175	СРТАУ 70	70	шт.	128,29	151,38
	176	СРТАУ 95	95	шт.	128,29	151,38